

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 23/0986

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: «Гимназия г. Тюкалинска»
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646330, Омская область, Тюкалинский район, г. Тюкалинск, ул. Калинина д.70А; Email: ttuk.gimnaziya@mail.ru т.8(38176)2-36-51
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 3 этажей, 6366,1 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка(да, нет) 11567 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1981, год последнего капитального ремонта 2013-2014гг. нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 31.07.2020г., капитального не запланировано.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник):
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области «Гимназия г. Тюкалинска»(краткое наименование МБОУ Гимназия г. Тюкалинска)
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646330, Омская область, Тюкалинский район, г. Тюкалинск, ул. Калинина д.70А; Email: ttuk.gimnaziya@mail.ru т.8(38176)2-36-51
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646330, Омская область, Тюкалинский район, г. Тюкалинск, ул. Павла Усольцева, 4; mailto:tykom700@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения *(нужное подчеркнуть)*.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, организация отдыха детей в каникулярное время, дополнительное образование.
- 2.3. Форма оказания услуг: очное обучение, в том числе проживанием на дому, дистанционно *(нужное подчеркнуть)*.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории *(нужное подчеркнуть)*. В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений *(нужное подчеркнуть)*.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, *(нужное подчеркнуть)*.
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 1084 человек, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день -.
- 2.8. Вместимость, пропускная способность-1084.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрут движения городским автобусом № 1 до остановки «школа» по ул.Чехова, (описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером *(нужное подчеркнуть)*.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), дорожное покрытие ровное, (описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾ |
|---|--|
| С нарушениями зрения | Б |
| Передвигающиеся в креслах-колясках | ДУ |
| С нарушениями слуха | Б |
| С нарушениями умственного развития | ДУ |
| С нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ |

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾ | Приложение | |
|-------|--|---|------------|---------------------------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | | 5,6,7,8,10,11,12,13 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДУ | | 14,15,16,17,18,19,20,21,6 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | | 22,23,24,25,26,27,28,29 |
| 4.1 | Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.) | - | | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | | 30,31,32 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | | - |

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с

нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4) ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюдение норм, ед. | Доля, % | | |
| 1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | | 1 | | | |
| 2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | | 1 | | | |
| 2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов. | | - | | Не требуются | |
| 3. На объекте установлено или выявлено: | | | | | |
| 3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги | | - | | Не требуются | |
| 3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме | | - | | Не требуются | |
| 3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | | - | | Не требуются | |
| 3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата | | - | | Не требуются | |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---------|---|-------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюдение норм, ед. | Доля, % | | |
| 3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами | 1 | | | | |
| 3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг | 1 | | | | |
| 4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются: | | | | | |
| 4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 % | 1 | | | | |
| 4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов | | 1 | | Наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Верхний и нижний поручни должны быть расположены в одной вертикальной плоскости поручень перил с | 2020-2022 |
| | | | | | |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|--|--|---------------------------------------|---------|--|-------------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюдение норм, ед. | Доля, % | | |
| | | | | внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Перед открытой лестницей предупредительн ые тактильные полосы за 0,8- 0,9м шириной 0,3-0,5м. | |
| 4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов | | | | Установить навигационные указатели. Каждая зона безопасности должна быть оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или поста | 2020-2022 |
| | | 1 | | | |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---------|---|-------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюдение норм, ед. | Доля, % | | |
| | | | | охраны, на планах эвакуации должны быть обозначены места | |
| | | | | расположения зон безопасности. Оборудовать кабинет системой средств информации. На полу нанести контрастную полосу, ведущую к зоне целевого обслуживания. | |
| 4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | | 1 | | При входах в здания массового посещения должна быть установлена | 2020-2022 |
| | | | | информационная тактильная мнемосхема для | |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|--|--|---------------------------------------|---------|---|-------------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюдение норм, ед. | Доля, % | | |
| | | | | слабовидящих и слепых. Обозначить вход указателями и тактильной информацией. Информирующие обозначения помещений, рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м; дублирование рельефными знаками. На полу нанести контрастную полосу, ведущую к зоне целевого обслуживания. | |
| 4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка | | - | | Не требуется | |
| 4.6. Сменные кресла-коляски | | - | | Не требуются | |
| 4.7. Поручни | | 1 | | Установить | 2020-2022 |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---------|---|-------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюдение норм, ед. | Доля, % | | |
| | | | | поручни Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также | |
| | | | | декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними | |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|---|--|---------------------------------------|---------|---|-------------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюдение норм, ед. | Доля, % | | |
| | | | | должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. На верхней или боковой, внешней по отношению к | |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---------|--|-------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюдение норм, ед. | Доля, % | | |
| | | | | маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. | |
| 4.8. Пандусы | | 1 | | Поручни должны быть установлены с двух сторон на высоте 0,9м и 0,7м,выступающие за марш пандуса на 0,3м и имеющие не травмоопасные завершения. По краям установить колесоотбойные устройства высотой 0,05м. Выделить | 2020-2022 |
| | | | | | |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|---|--|---------------------------------------|---------|---|-------------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюдение норм, ед. | Доля, % | | |
| | | | | контрастным цветом поручни и колесоотбойные устройства. | |
| 4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты | | - | | Не требуется | |
| 4.10. Раздвижные двери | | - | | Не требуется | |
| 4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения | | | | . Размеры универсальной кабины в плане не менее, 2,2 х 2,25м.. У дверей санитарно- бытовых | |
| | | 1 | | помещений или доступных кабин имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м.. Доступны е для МГН санитарно- бытовые кабины | 2020-2022 |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---------|---|-------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюдение норм, ед. | Доля, % | | |
| | | | | должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации. | |
| 4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок | | - | | Не требуются | |
| 4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой | | 1 | | Установить индукционную петлю и звукоусиливающую аппаратуру | 2020-2022 |
| 4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдо переводчика и тифло сурдо переводчика | | | | Не требуются | |
| 4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), % | | | 100% | | |
| 4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента- | 1 | | | | |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|---|--|---------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюдение норм, ед. | Доля, % | | |
| помощника | | | | | |
| 4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора | 1 | | | | |
| 4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта | | | 100% | | |
| 4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). | | | | Не требуются | |
| 5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам | 1 | | | | |
| 6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, % | | | 0% | | |
| 7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), % | | | 0% | | |
| 8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), % | | | 0% | | |
| 9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, | | | 0% | | |

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Значение показателей ¹⁾ | | | Управленческие решения | Дата исполнения решений |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|
| | Установлено соблюдение норм, ед. | Выявлено несоблюдение норм, ед. | Доля, % | | |
| имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), % | | | | | |
| 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), % | | | 0% | | |
| 12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), % | | | 0% | | |
| 13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), % | | | 0% | | |
| 14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), % | | | 100% | | |
| 15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), % | | | 0% | | |
| 16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), % | | | 100% | | |

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾ |
|-------|---|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 4.1 | Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.) | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт |

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ текущего и капитального 2020-2022 в рамках исполнения п. 3.6 паспорта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://zhit-vmeste.ru/map>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "20"01 2020 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "24"01 2020 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "24"01 2020 года № 1.

Руководитель КЦСОН



Н.А.Гришаева

(подпись) МП

(инициалы, фамилия)

Дата «24» января 2020 года